

2 Budgetopfølgning per 30.06.2016

2.1 - Bilag: Bilag - Budgetopfølgning MJBR 30062016

DokumentID: 5674498

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 30. juni 2016 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30. juni 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	-693	0	0	-693
Personale (400)	36.499	19.017 Forbrugs- procent 52 %	36.499	0
Materiale og aktivitets- udgifter (500)	7.120	3.050 Forbrugs- procent 43 %	7.120	0
IT, inventar og materiel (600)	4.251	1.537 Forbrugs- procent 49 %	4.251	0
Fast ejendom (700)	2.448	1.604 Forbrugs- procent 68 %	2.448	0
Indtægter (900)	-18.531	-7.366 Forbrugs- procent 66 %	-18.531	0
I alt	32.480	17.842	31.787	-693

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Der har generelt i årets første 6 måneder været et merforbrug på 1,2 % i forhold til budgettet.

Forbrugsprocent halvårsregnskabet 51 % (49,8)

Indtægtsprocenten er dog også øget til 66 % (49,8) en del af årsagen til dette er at betalingen for de to kommuner ikke falder i 12 lige store rater, men er faldende fra januar til december (4.5 mio. i januar faldende til 1.5 mio. i december)

Bemærkninger til afvigelser:

Der har i årets første 6 måneder været en positiv tilgang af indtægter. Der er indgået aftale om afholdelse af førstehjælpskurser med Viborg kommune; der er fra Sundhed & Omsorg i Silkeborg tilkøbt 23 nye hjemmeplejebiler; der har været en pæn tilgang af alarmovervågninger i vagtcentralen, samt udvidelse af vagtcentralpasningen for Brand og

Redning Midtvest. Ud over dette er der tilgået midler fra forsikringspræmien for en skadet tankvogn, hvilket bidrager til en øget forbrugsprocent på indtægtsområdet.

På løn og personalesiden har der været udbetaling af lønninger til medarbejdere, der i forbindelse med overgangen til Midtjysk Brand & Redning enten er stoppet eller afskediget. Der har været en øget uddannelsesaktivitet, med blandt andet uddannelse af en Indsatsleder i Silkeborg. Der er sket tilpasning af lønninger i kraft af nyforhandlede lokalaftaler, tilpasning af udkald samt tilpasning af døgnvagten. Alt sammen forhold der har belastet lønbudgettet. Budgettet holdes dog inden for en fornuftig forbrugsprocent.

Inden for materiale og aktivitets området har der ikke været det forventede indkøb af brand- og redningskøretøjer. Der er brugt midler på ensretning af værkstedsdriften på de to værksteder. Indkøb/leasing af køretøjer påbegyndes ultimo 2016. Der er dog leaset to mindre køretøjer til forebyggelsesafdelingen.

IT, inventar og materiel har været meget påvirket af administrative IT-etableringsudgifter til begge kommuner. Sammenlægningen af vagtcentralerne belaster også halvårsregnskabet for 2016. Denne udgift er dog ikke endeligt opgjort og kan påvirke årsregnskabet yderligere. Sammenlægning af vagtcentralerne betragtes som en anlægsinvestering. Der er i 2016 holdt meget igen på indkøb af brandmateriel. Dog er der leaset røgdykkerudstyr (60 apparater) for at kunne harmonisere og derved udnytte stordriftfordelen i fremtiden.

Der er på bygningsområdet foretaget ombygning af station Silkeborg med henblik på indretning af døgnvagsrum m.m. I Viborg er værkstedet udvidet med en tilbygning til olie og kemikalier. Halvårs regnskabet er påvirket af forudbetalinger af forbrugsafgifter som el, vand og varme. Rengøringsbudgettet er steget i Silkeborg i takt med den øgede anvendelse af lokalerne.

Det ikke udmøntede underskud fremkommer efter aftale i den politiske styregruppe, hvor serviceniveauet med døgnvagt på stationerne i Viborg og Silkeborg blev fastsat.

Korrigerende handlinger:

Forbrugsprocenten pr. 30.august 2016 61 % (66,4)

Indtægtsprocent pr. 30. august 2016 81 % (66,4)

Forventningen er at budgettet overholdes med det forventede merforbrug på 693.000,00.

7 Orientering om ændringer i beredskabslovgivningen per 1. juli 2016

7.1 - Bilag: Bilag - Meddelelse 18 - Beredskabsstyrelsen - Orientering om gennemførelse af brandsyn

DokumentID: 5674552

MEDDELELSE NR. 18

Orientering om gennemførelse af brandsyn efter 1. juli 2016

Pr. 1. juli 2016 træder en række ændringer i beredskabslovgivningen og byggelovgivningen i kraft, herunder bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.

Beredskabsstyrelsen vil udsende en revideret vejledning om brandsyn, når udkastet til vejledning har været drøftet med de kommunale parter.

Reglerne for brandsyn målrettes og forenkles, jf. den politiske aftale om redningsberedskabet i 2015. Beredskabsstyrelsen sendte derfor medio 2015 et udkast til ny brandsynsbekendtgørelse i høring.

Efter høringen er der foretaget ændringer affødt af høringssvarene og drøftelser med KL samt som konsekvens af ændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen.

Denne orientering belyser ændringerne for brandsyn i forbindelse med at visse reguleringer flyttes fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen pr. 1. juli 2016.

I efteråret 2015 tilkendegav regeringen i udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark at ville forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven og de danske brandkrav til højlagre tilpasses til niveauet i vores nabolande ved ændring af bygningsreglementet, herunder samle og forenkle brandkrav til lignende lagerbygninger.

I forhold til brandsyn har det været forudsat, at disse gennemføres som hidtil, dvs. efter beredskabslovgivningens regler.

Der er nu vedtaget ændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen, som implementerer regeringens vækststudspil, herunder sikrer det hjemmelsmæssige grundlag for at foretage brandsyn.

Pr. 1. juli 2016 er bygningsreglementet ændret således:

- at de driftsmæssige krav til forsamlingsstelte følger af bygningsreglementet,
- at de driftsmæssige krav til camping-, festival- og salgsområder følger af bygningsreglementet og
- at brandkravene, herunder driftsmæssige krav, til højlagre og lignende lagerbygninger følger af bygningsreglementet.

Konkret betyder disse ændringer, at forsamlingsstelte, salgsområder, campingområder, højlagre og lignende lagerbygninger nu alene sagsbehandles efter bygningsreglementet. Brandsynet skal dog stadig foretages efter beredskabslovgivningen.

Eksisterende lovlige højlagre og lignede lagerbygninger, der er godkendt efter beredskabslovgivningen, skal brandsynes som hidtil. Eksisterende lovlige lagre, der ikke har været omfattet af beredskabslovgivningen, skal som hidtil ikke brandsynes.

Nye brandfarlige virksomheder og oplag, herunder oplag i bygninger, der godkendes efter beredskabslovgivningen, skal som hidtil brandsynes. Nye lagre, der alene godkendes efter byggellovgivningen, og som også før 1. juli 2016 alene var omfattet af byggellovgivningen, skal som hidtil ikke brandsynes. Nye lagre, som hidtil har skullet godkendes efter beredskabslovgivningen, men fremover alene godkendes efter byggellovgivningen, skal brandsynes.

Type	Godkendelse efter beredskabslovgivningen	Godkendelse efter byggellovgivningen	Brandsynes efter 1. juli 2016
Eksisterende lovlige højlagre eller lignende lagre	Ja	Ja	Ja
Nye højlagre eller lignende lagre, alene omfattet af byggellovgivningen	Nej	Ja	Ja
Nye og eksisterende lovlige lagre omfattet af beredskabslovgivningen ¹	Ja	Ja	Ja
Nye og eksisterende lovlige lagre, alene omfattet af byggellovgivningen (og som ikke er højlagre eller lignende lagre, se række 2 ovenfor)	Nej	Ja	Nej

¹ F.eks. TF-visse, TF-gas eller TF-brandfarlige væsker

For en nærmere beskrivelse af lignende lagre henvises til meddelelse nr. 15 om højlagre og lignende lagerbygninger.

Telte og lign., der anvendes af flere end 150 personer, campingområder på mere end 1.000 m² til flere end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere end 1.000 m², der ikke er omfattet af campingreglementet, skal brandsynes, uanset om det er anmeldt/godkendt før eller efter 1. juli 2016. Eksempelvis vil et cirkustelt til flere end 150 personer, fremover, jf. bygningsreglementet, kap. 1.3.5.1, stk. 3, skulle anmeldes til kommunen, selvom det er certificeret, og teltet vil skulle brandsynes, jf. brandsynsbekendtgørelsen.

I skemaet nedenfor fremgår det, hvordan brandsynsobjekterne benævnes i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen.

Objekt	Godkendelsestidspunkt	Benævnelse i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen	Termin
Højlager	<u>Før</u> 1. juli 2016	Højlagre	1 gang hvert 2. år
	1. juli 2016 eller senere	Særlige lagerbygninger	
Lignende lager	<u>Før</u> 1. juli 2016 (efter TF-visse)	Brandfarlige virksomheder	1 gang hvert 2. år
	1. juli 2016 eller senere	Særlige lagerbygninger	
Forsamlingstelte, salgsområder og campingområder	<u>Før</u> 1. juli 2016	Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til.	Under afvikling af arrangementet
	1. juli 2016 eller senere	Telte og lign., der anvendes af flere end 150 personer, campingområder på mere end 1.000 m ² til flere end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere end 1.000 m ² , der ikke er omfattet af campingreglementet.	Under afvikling af arrangementet

Det bemærkes, at bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker først forventes ophævet i 2017, samtidig med at reguleringen sker i bygningsreglementet.

Samtidig er der foretaget følgende ændringer i beredskabslovgivningen:

- § 36 indeholder med virkning fra 1. juli 2016 hjemmel til at foretage brandsyn af de lagerbygninger ("særlige lagerbygninger"), som tidligere var omfattet af de tekniske forskrifter for højlagre, der ophæves med virkning fra 1. juli 2016 og visse lagre omfattet af "TF-visse", som er ændret med virkning fra 1. juli 2016.
- Der er udstedt en ny brandsynsbekendtgørelse. Der vil senere blive foretaget en konsekvensændring i personelbekendtgørelsens bilag.

7 Orientering om ændringer i beredskabslovgivningen per 1. juli 2016

7.2 - Bilag: Bilag - Nyhedsbrev Beredskabsstyrelsen juli 2016

DokumentID: 5674549

Ændring af tekniske forskrifter for gasser

Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 588 af 1. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser i kraft.

Ændringsbekendtgørelsen kan både findes på lovtidende.dk og retsinfo.dk – følg linkene i højre kolonne.

Ændringsbekendtgørelsen indfører nogle lempelser på nogle konkrete områder i forhold til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser.

Som konsekvens af ændringerne er vejledningen til tekniske forskrifter for gasser blevet revideret på de berørte områder. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer af vejledningen.

Den nye ændringsbekendtgørelse betyder:

- Lempelse af kravet om påkørselssikring for flasker i bure.
- Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive og brandnærende gasser.
- Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive eller brandnærende gasser og holdeplads for påfyldning.
- Lempelse af krav om godkendelse ved udskiftning af tanke.

Øvrige ændringer er overvejende redaktionelle.

Højlagre og lignende lagerbygninger

Den 1. juli 2016 blev Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter for højlagre og den dertilhørende vejledning, ophævet.

Brandmæssige forhold i højlagre og lignende lagerbygninger reguleres fremover alene i byggelovgivningen.

I meddelelse nr. 15 er det uddybet, hvilke dele af beredskabslovgivningen der er blevet ændret for at overføre reguleringen af "lignende lagerbygninger" til byggelovgivningen.

Brandsyn foretages dog fortsat efter beredskabslovgivningen.

Links til ændringsbekendtgørelsen

<https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=181688>

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181688>

Link til bek. om tekniske forskrifter for gasser

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134984>

Link til vejledningen

http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Vejledning_til_tekniske_forskrifter_for_gasser_20160705.pdf

Link til meddelelse nr. 15

http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Meddelelse_nr_15_om_hoejlagre_og_lignende_lagerbygninger.pdf

Driftsmæssige krav til forsamlingsstelte, salgsområder og campingområder

Den 1. juli 2016 blev Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1382 af 15. december 2014 om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, ophævet.

Baggrunden for ophævelsen er, at nye bestemmelser i bygningsreglementet vedrørende driftsmæssige krav til transportable telte og konstruktioner, camping-, festival- og salgsområder trådte i kraft 1. juli 2016.

For yderligere oplysninger omkring ændringen for området, se meddelelse nr. 17.

Link til meddelelse nr. 17
http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Meddelelse_nr_17_om_driftsmæssige_krav_til_forsamlingsstelte_salgsomraader_mv.pdf

Ny brandsynsbekendtgørelse

Den 1. juli 2016 trådte en række ændringer i beredskabslovgivningen og byggelovgivningen i kraft, herunder Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.

Brandsynsbekendtgørelsen kan både findes på lovtidende.dk og på retsinfo.dk – følg linkene i højre kolonne.

For yderligere oplysninger omkring den nye bekendtgørelse, se meddelelse nr. 18.

Links til bekendtgørelsen
<https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=183384>

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183384>

Link til meddelelse nr. 18
http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Meddelelse_nr_18_orientering_om_gennemfoerelse_af_brandsyn_etter_1_juli_2016.pdf

8 Orientering om kommissorium for analyse af vagtcentralstrukturen i DK

8.1 - Bilag: Bilag - Vagtcentralkommissorium

DokumentID: 5674522

Kommissorium for analyse af vagtcentraler

Der igangsættes i forlængelse af stemmeaftalen om udmøntningen af besparelserne i redningsberedskabet samt aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en analyse af mulighederne for at effektivisere og sammenlægge vagtcentralerne i beredskabet.

Det centrale formål med analysen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag med henblik på en mere effektiv vagtcentralstruktur, der bl.a. kan understøtte den fri disponering på tværs af de kommunale redningsberedskabers tilstødende dækningsområder og sikre overblik over det samlede redningsberedskabs opgaver og ressourcer.

Et provenu ved forenklingen målrettes den fortsatte konsolidering af det samlede vagtcentralssystem og initiativer til udvikling af det kommunale redningsberedskab.

Baggrund

Det fremgår af *Stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne i redningsberedskabet* (Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti), at der inden udgangen af 2016 skal gennemføres en analyse af mulighederne for at effektivisere og sammenlægge vagtcentralerne i beredskabet.

Redningsberedskabets Strukturudvalg anbefalede i deres rapport fra 2014, at der etableres centrale vagtcentraler, som bemyndiges til at kunne iværksætte redningsberedskabets indsats, disponering og koordinering i tæt samarbejde med andre myndigheder. Som led i strukturudvalgets arbejde undersøgte Deloitte vagtcentralområdet og vurderede, at der ville være økonomiske gevinster ved en konsolidering af vagtcentralerne.

Kommunerne løser i dag vagtcentralopgaverne, som således er spredt på tværs af landet i mange organisatoriske enheder. I dag kan vagtcentralerne - afhængigt af opgaver - være ubemandede, bemandede i dagtimerne eller døgnbemandede, ligesom der er stor variation ift. hvor mange borgere den enkelte vagtcentral servicerer, og hvor mange udrykninger der håndteres.

Vagtcentralerne håndterer opkald vedrørende brand og redning og forestår udkald af indsatsleder og redningskøretøjer.

Der er allerede i dag et vist samarbejde mellem en række kommuner, ligesom vagtcentralopgaven i enkelte kommuner varetages af en privat virksomhed.

Analysens formål og indhold

Det centrale formål med analysen er at opnå en effektiv vagtcentralstruktur, der skal kunne understøtte den fri disponering på tværs af de kommunale redningsberedskabers tilstødende dækningsområder, dvs. nærmeste relevante kommunale beredskabscapacitet indsættes ved akutte hændelser. Vagtcentralerne skal også, jf. strukturudvalget, i mere alvorlige situationer bidrage til, at Beredskabsstyrelsen har et fuldstændigt overblik over det samlede redningsberedskabs opgaver og ressourcer i relation til regeringens

krisestyringsorganisation og samarbejdet med andre myndigheder i den nationale operative stab og i de lokale beredskabsstabe.

Analysen skal komme med forslag til, hvordan der kan etableres en mere simpel og effektiv vagtcentralstruktur, idet vagtcentralerne som udgangspunkt fortsat er forankret kommunalt.

Initialt gennemføres en kortlægning af vagtcentralernes struktur, organisering, arbejdsopgaver og ressourceforbrug. På den baggrund gennemføres en analyse af muligheden for at etablere en mere simpel og effektiv vagtcentralstruktur, eksempelvis ved færre vagtcentraler. Endelig udvælges en række delområder med henblik på effektivisering, eksempelvis synergier ved øget samarbejde med politiets og sundhedsvæsenets vagtcentraler, mulighederne for konkurrenceudsættelse samt hvordan allerede kendte tekniske løsninger kan understøtte samarbejdet, fx i form af konferencetelefon mv.

Arbejdet skal resultere i et bruttokatalog med konkrete implementerbare tiltag. Der skal redegøres for fordele og ulemper, herunder af operativ, ledelses- og forretningsmæssig karakter, ligesom det tydeligt skal fremgå om tiltaget kræver lovændringer eller andre beslutninger. Fsva. sammenlægningsmodeller skal (1) opstilles dækningsområde (indbyggere per vagtcentral, antal udrykninger mv.) (2) redegøres for muligheden for at understøtte den fri disponering (3) redegøres for økonomien

Organisering og proces

Analysen vil være forankret i en styregruppe bestående af repræsentanter fra Forsvarsministeriet (formand), Beredskabsstyrelsen og KL. Andre myndigheder kan inddrages i relevant omfang. Styregruppen mødes efter behov.

Der nedsættes en særskilt arbejdsgruppe med repræsentanter fra Forsvarsministeriet (formand), Beredskabsstyrelsen og KL. Andre myndigheder og resourcepersoner kan i relevant omfang inddrages. Arbejdsgruppen referer til styregruppen.

Forsvarsministeriet stiller sekretariat for arbejdsgruppen.

Der kan være behov for at inddrage ekstern konsulentbistand i forbindelse med analysearbejdet. Eventuelle udgifter hertil vil blive afholdt inden for Forsvarsministeriets ramme.

Analysen forventes afsluttet inden udgangen af december 2016.

10 Orientering fra Danske Beredskabers Årsmøde 2016

10.1 - Bilag: Bilag - Danske Beredskaber - Et forberedt beredskab

DokumentID: 5674542

Et forberedt beredskab – klar til en ny opgave

Fagligt indspil fra Danske Beredskaber i relation til et nyt trussels- og risikobillede

Det sikkerhedspolitiske situation har ændret sig dramatisk alene det sidste års tid. Der er fremkommet et helt nyt trussels- og risikobillede, og det skaber nye udfordringer med stedse at være klædt på til de deraf skabte nye og atypiske hændelser.

Vi har et godt system i dag – men der skal samtrænes yderligere, opgraderes med planlægning, analyse og udstyr, og konkret efteruddannes.

Det kommunale beredskab, som rykker ud først, og vil være den styrke, der både leverer førsteindsatsen og som primært skal klare en hændelse igennem, har ikke siden terrorangrebet 11. september 2001 fået særlig eller specifik træning i relation til terror, og har ikke fået tilført ressourcer med henblik på ekstremssituationer som terror.

Det har ligeledes været op til det enkelte beredskab evt. at vedligeholde viden og træning, men uden at have et tilstrækkeligt videns- og ressourcegrundlag i forhold til den dynamiske udvikling af truslen.

Hvis vi kommer under angreb, er tiden en vigtig faktor – det er ikke hændelser, hvor man kan vente flere timer på, at der kommer hjælp. Vi skal gerne være i fuld gang med behandlingen af de sårede indenfor den første time. Allerede derfor vil det kommunale beredskab være en afgørende medspiller, fordi øvrige aktører først vil kunne være på stedet senere.

Der er derfor behov for en systematisk og organiseret opdatering af det kommunale beredskabs altafgørende bidrag til terrorberedskabet. Det kommunale beredskab skal kunne levere rette materiel og mandskab, fordi vi er eneste enhed der kan gøre det på det rette sted til den rette tid.

Vi skal i endnu højere grad være klar til masseskader, indsatser under angreb, nye angrebsformer, herunder CBRNE teknik, og forskellige taktikker.

Vi trænger til ledelsesmæssig uddannelse og opgradering, samt specialtræning af mandskab, herunder samtræning med politiet og sundhedsberedskabet.

Ligeledes er der behov for investering i analysekapacitet, IT og kommunikationssystemer, som kan understøtte samtænkningen af disponering under ekstreme forhold.

Det er væsentligt at understrege, at der er behov for disse ressourcer på landsplan. Både fordi terror kan ramme alle steder, og fordi de enkelte beredskaber skal kunne assistere hinanden, enten med førsteindsats, eller som back up for 'normale' samtidige hændelser i et ramt område.

Vi kan således pege på følgende overordnede behov:

Udstyr:

- Opdateret udstyr til CBRNE
- Beskyttelsesudstyr i forhold til skydevåben, eksplosiver mm.
- Prævacciner til udvalgt mandskab
- Hjelmkameraer eller andet udstyr til live-streaming af lyd, billede og position
- Behandlingsudstyr, baseret på erfaringer med forskellige angrebstyper, skader mv.
- Flyvende og kørende droner, specialdesignet til ekstremssituationer

Uddannelse/træning:

- Uddannelse og specialtræning af specialenheder (Fire-SWAT teams, efter fransk model), som kan evakuere og eftersøge tilskadekomne, så vi giver sundhedssektoren et forspring, når de ankommer/overtager.
- Uddannelse og specialtræning generelt af mandskab, med fokus på håndtering af masseskader, ekstresituationer mv.
- Konkret ledelseefteruddannelse for holdledere, indsatsledere og strategisk ledelsesniveau, med fokus på terror.
- Samtræning og øvelser mellem relevante myndigheder (politi, sundhedsvæsen, statsligt beredskab, efterretningstjeneste m.fl.)
- Konkrete egne terrorøvelser

Planlægning, videndeling og analyse:

- Fokus på at lære af og analysere hændelser i Mellemøsten, Asien, Afrika – det er her terrororganisationerne øver de metoder, som de vil anvende i Europa
- Erfaringsudveksling med andre EU-lande.
- Taktisk planlægning ud fra fortilfælde og tænkte scenarier
- Forskning og udvikling, så der løbende justeres for nye metoder, teknikker mm.
- Planlægning af tværgående førsteindsatsassistance, mellem beredskabsenhederne, og disponering over større områder

Kommunikation:

- Visuel og auditiv live-kommunikation
- Opdatering af kommunikations- og navigationsredskaber (GIS, persontracking, SINE, infrarød mv.)