



Beslutningsprotokol

Beredskabskommissions møde

Mødedato: Mandag den 09-09-2024

Mødetidspunkt: 13:30

Mødelokale: Brandstationen Viborg

Medlemmer: Ulrik Wilbek, V
Helle Gade, A
Lars Faarup, A
Susanne Jacobsen, V
Anders Bertel, A
Steffen Drejer, C
Helle Kyndesen, Politidirektør
Lone Gaisie, Observatør
Niels-Jørn Kristensen, Observatør
Lasse Clemensen, Sekretær

Afbud:

Indholdsfortegnelse

	Side
Punkter til dagsorden	
Indholdsfortegnelse	1
1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Orientering om status på organisation og personale.....	4
3. Budgetopfølgning pr. 30.06.2024	5
4. Status på Udviklingsplan 2024-2033.....	6
5. Orientering om opstart på Plan for Risikobaseret Dimensionering (RBD)	7
6. Strategi for vandforsyning.....	8
7. Kort orientering fra medarbejderrepræsentant og repræsentant fra de frivillige	10
8. Til orientering	11
9. Underskriftsside	12

<TableOfContent>

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Sagsbeh.: DR17220

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2. Orientering om status på organisation og personale

Sagsnr.: 24/25113

Sagsbeh.: DR17220

Resume

Der orienteres om aktuel situation vedrørende igangværende personalemæssige og organisatoriske tiltag.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med den ændrede ledelsessituation er der i MED-udvalget igangsat tiltag med henblik på udvikling af samarbejdsrelationerne i Midtjysk Brand & Redning. Der orienteres om den aktuelle status ligesom der informeres om personalemæssige ændringer siden sidste møde.

3. Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Sagsnr.: 16/21328

Sagsbeh.: DR17220

Resume

Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Der er foretaget budgetopfølgning per 30. juni 2024 i henhold til medfølgende bilag.

Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

4. Status på Udviklingsplan 2024-2033

Sagsnr.: 23/6271

Sagsbeh.: DR17220

Resume

Aktuel status på Udviklingsplan 2024 - 2033 drøftes. Planen omhandler beredskabets fremadrettede behov, herunder renovering/nyopførelse af brandstation i Viborg, forbedrede faciliteter på omegnsstationer samt i relation til udviklingen i beredskabets opgaveportefølje.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orientering vedrørende status for renovering/nyopførelse af brandstation i Viborg tages til efterretning
- at status for behandling af budgetforslag 2025-2028 til realisering af udviklingsplan 2024-2033 drøftes

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På Beredskabskommissionens møde den 9. januar blev budgetforslag, finansieringsmodel og udgiftsfordeling i forbindelse med udviklingsplan 2024-2033 godkendt.

Udviklingsplanen omfatter renovering/nyopførelse af brandstationen i Viborg, opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer og materiel.

Byrådene har på møder i Viborg den 24. april hhv. Silkeborg den 30. april godkendt ansøgning om finansiering af ny brandstation ved kapitalindsud.

For så vidt angår opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer og materiel blev det besluttet af Beredskabskommissionen, at udgifterne hertil afholdes via Midtjysk Brand & Rednings driftsbudget.

Forslag til driftsbudget blev behandlet på møde i Beredskabskommissionen 31. maj og efterfølgende fremsendt til behandling i Silkeborg Kommune og Viborg Kommune. Den del af det samlede driftsbudget der vedrører udviklingsplanen, indgår som en budgetudfordring i byrådenes videre budgetlægning.

På mødet orienteres om status vedrørende renovering/nyopførelse af brandstationen i Viborg. Herudover drøftes den aktuelle situation vedrørende ekstraordinært driftsbudget til realisering af de øvrige elementer i udviklingsplanen.

5. Orientering om opstart på Plan for Risikobaseret Dimensionering (RBD)

Sagsnr.: 24/25114

Sagsbeh.: DR17220

Resume

Der skal senest med udgangen af indeværende valgperiode udarbejdes og vedtages en Plan for Risikobaseret Dimensionering af Midtjysk Brand & Redning. Der orienteres om planens indholdselementer og procesforløb.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Orienteringen taget til efterretning. Næste møde afholdes som temamøde med fokus på RBD.

Beskrivelse af sagen

Redningsberedskabet skal jf. Beredskabsloven kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller overhængende fare herfor.

Princippet er, at kommunerne skal dimensionere redningsberedskabet ud fra en vurdering af de lokale risici og på baggrund heraf fastlægge dimensioneringen m.v.

I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

I de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har henlagt ansvaret for det kommunale redningsberedskab til en fælles beredskabskommission, er denne ansvarlig for dimensioneringen af det samordnede redningsberedskab.

På mødet orienteres om det nærmere indhold i planen samt om det procesforløb, der fører frem til udarbejdelsen af planforslaget.

6. Strategi for vandforsyning

Sagsnr.: 24/15118

Sagsbeh.: DR17220

Resume

Der er udarbejdet forslag til strategi for vandforsyning mhp. drøftelse og godkendelse samt med henblik på efterfølgende at indgå som element i Plan for Risikobaseret Dimensionering, som skal godkendes senest med udgangen af 2025.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at strategien drøftes og at anførte principper ift. mål og midler godkendes med henblik på efterfølgende at indgå som element i Plan for Risikobaseret Dimensionering

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Strategien drøftet. Mål og midler blev principgodkendt. Strategien indgår herefter som delelement i den forestående revision af RBD.

Beskrivelse af sagen

I medfør af § 15 i beredskabsloven og § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Sikring af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning er således en del af kommunens risikobaserede dimensionering.

I forbindelse med vedtagelsen af den seneste risikobaserede dimensioneringsplan for Midtjysk Brand & Redning blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en egentlig strategi for fremtidig vandforsyning til brandslukning i Midtjysk Brand & Rednings område.

Vandforsyning til brandslukning fremføres til brandstedet i brandvæsenets HSE (Hurtig Sluknings Enhed)-køretøjer, autosprøjter og vandtankvogne. Løbende tilførsel af vand kan komme fra det etablerede brandhanenet og fra åbne vandsteder.

Vandforsyningsstrategien skal bl.a. tage stilling til hvordan den mest hensigtsmæssige og effektive vandforsyning sikres i forhold til slukningsområdets geografiske forhold, brandhanenettets tilstand og dimensionering, vandkapaciteten i relation til brandvæsenets køretøjer m.v.

Samtidig inddrages forhold vedrørende:

- Sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø for brandmandskabet
- hensyn til at reducere vandforbrug ifm. slukning for at begrænse vandskade
- reduceret brug af drikkevand til brandslukning
- reduceret brug af søvand o.lign. mhp. at undgå skader på pumpemateriel.

Nuværende situation

Midtjysk Brand & Redning råder i dag over brandhaner i henholdsvis Silkeborg og Viborg Kommuner, der er placeret ud fra tidligere historiske krav stillet til afstande og ydelse. Tilstanden på de enkelte brandhanerne er ikke løbende afdækket og svinger i karakter ift. optimal placering, funktionalitet og ydelse. I takt med effektiviseringer og budgetreduktioner gennem en længere årrække er brandhanerne ikke blevet eftersat og vedligeholdt i nødvendigt omfang.

Situationen medfører udfordringer som dødt stillestående vand, der kan true drikkevandet, samt utætte brandhaner forårsaget af vinterfrost og frostsprængninger. Resultatet er et usikkert brandhanenet i forbindelse med brandslukning, hvor der risikeres udlagt slanger til brandhaner, der ikke virker. På grund af manglende registrering gennem tiden er der desuden uklarhed over hvor fungerende og ikke-fungerende brandhaner er placeret i et givent område.

Foruden den store vedligeholdelsesopgave, der er en forudsætning for et robust brandhanenet, er der dele af dækningsområdet, hvor en fast vandforsyning ikke er en mulighed. Derfor har den udarbejdede vandforsyningsstrategi fokus på at sikre et brandhanenet med brandhaner, der er placeret hensigtsmæssigt, og som har en tilstrækkelig ydelse.

Baseret på tidligere historiske krav samt ud fra en beredskabsfaglig vurdering, vil Midtjysk Brand & Redning med strategien sikre, at førsteudrykningen skal sikres indsats med min. 400 liter/min. indtil assisterende styrker er fremme.

Dette opnås ved, at:

- der etableres strategiske brandhaner med en indbyrdes afstand på 8 km med en minimumsydelse på 1000 liter/min.
- der opsættes brandhaner i byområder med en afstand på 300 meter med en minimumsydelse på 600 liter/min.
- der opsættes brandhaner i industriområder med en afstand på 250 meter med en minimumsydelse på 1000 liter/min i samspil med de strategiske brandhaner.
- der indkøbes slangetender til at sikre kontinuerlig og tilstrækkelig vandforsyning, så sikkerheden på skadestedet er optimal og fysisk overbelastning af brandfolkene undgås.
- der etableres regnvandstanke på stationerne som skal sikre anvendelse af naturens ressourcer i videst muligt omfang.
- implementere sikker drift af brandhanerne gennem systematisk og kontinuerlig funktionsafprøvning.
- sikre opdatering af kortmateriale med valide data for sikring af brandhanernes placering.
- den operative ledelse skal tilkalde assistance til vandforsyning hurtigst muligt i indsatsen.

7. Kort orientering fra medarbejderrepræsentant og repræsentant fra de frivillige

Sagsnr.: 16/21349

Sagsbeh.: DR17220

Resume

Kort orientering om relevante forhold fra henholdsvis medarbejdere og frivillige.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Næstformand i MED-udvalget for Midtjysk Brand & Redning, Niels-Jørn Kristensen, og kredsleder Lone Gaisie, Beredskabsforbundet, giver en orientering om relevante forhold fra henholdsvis medarbejdere og frivillige siden sidste møde i Beredskabskommissionen.

8. Til orientering

Sagsnr.: 16/21178

Sagsbeh.: DR17220

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Korte emner til Beredskabskommissionens orientering, herunder:

- Datoer for nytårsparole
- Særlige hændelser – tilskadekomst under indsats 28. juli 2024
- Bemandingssituation sommerferien 2024
- Orientering om revision af dimensioneringsbekendtgørelse – afskaffelse af 5-minutterskrav

9. Underskriftsside

Sagsnr.:

Sagsbeh.: DR17220

Beslutning Beredskabskommission den 09-09-2024

.

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Ulrik Wilbek

Helle Gade

Lars Faarup

Susanne Jacobsen

Anders Bertel

Steffen Drejer

Helle Kyndesen

Lone Gaisie

Niels-Jørn Kristensen

Lasse Clemensen